

Fișă de consultație nr. 5015 De la 19-03-2026

Servicii dentare, Anestezie inhalatorie



Qincyvet

Bulevardul Lacul Tei 56, București 020392,

Romania

0765130147

Detalii pacient

Specie: Câine
Rasă: Metis
Vârsta: 1 An (19-03-2025)
Gen: Femelă - Sterilizată

Detalii proprietar

Nume: HAITSKE ARIADNE ITJE VAN DEN HURK
Telefon: 0728 114 761

Motivul vizitei

Motivul vizitei

Interventie stomatologica

Consult general

Semne vitale

Temperatură

38.3 °C

Frecvență cardiacă

89 bpm

Stare de întreținere (nivel)

9

Evaluare durere

2

Atitudine

Prezent și alert

Culoare

Roz

Frecvență respiratorie

17

Stare de întreținere

buna

Evaluare pierdere masă musculară

Fără

Hidratare

Normal

Comportament

normal

Hidratare

Umed



Descarcă Digital for Pets

Carnetul Digital de Sănătate

<https://digitail.com/pet-parent-app>

TRC

< 2 secunde

Cavitatea bucală

Inspekția gurii

Buze și obraji

fara modificari

Mucoasa bucală

fara modificari

Planșeul cavității bucale și limba

fara modificari

Dinți

Dinți

Examinare dentară

• Placă bacteriană

• Dintele 304

→ Fractură complicată, asociată cu abces periapical.

• Formațiune orală

→ Localizată palatinal, între dinții 107 și 108; s-a efectuat excizia și trimiterea probei pentru examen histopatologic.

• Extracții dentare chirurgicale

→ S-a efectuat extracția dintelui 304.

Orofaringe

fara modificari

Vălul palatin

fara modificari

Gingii

1. Inflamație gingivală prezentă, cu gingii friabile.

Se va institui tratament local antiinflamator, prin aplicarea directă la nivelul gingiei, în scopul: reducerii inflamației postoperatorii; susținerii procesului de vindecare tisulară.

Se recomandă tratament local adjuvant cu geluri/soluții gingivale, de tip:

Restomyl;

Stomaferin Ultra;

(sau produse echivalente, în funcție de toleranța pacientului).

2. Sută:

În zonele de extracție, s-a efectuat sutură utilizând fir resorbabil monofilament 4/0, care nu necesită îndepărtare. Se recomandă monitorizarea plăgilor pentru semne de inflamație locală sau dehiscentă.

Halitoză

Absenta

Evaluare stomatologică



Tartru

Fară (0)

Gingivită

Redus (2)

Retracție gingivală

Fară (0)

Evaluare

Diagnostic

Fractura complicata 304

Posibile complicații postoperatorii stomatologice

Ca în orice procedură medicală, pot apărea riscuri și complicații postoperatorii, chiar dacă intervenția este efectuată în condiții optime de siguranță. În cazul intervențiilor stomatologice la pacienții veterinari, pot fi întâlnite: **Complicații locale:** · **Durere și/sau inflamație locală** · **Vindecare întârziată** sau absența vindecării plăgii postextracționale · **Traumatism ocluzal** (modificarea mușcăturii în urma extragerii unor dinți) · **Ptoză linguală** (căderea limbii), posibilă mai ales după extracția bilaterală a caninilor inferiori · **Fistulă oro-nazală**, mai frecventă în zona premolarilor și molarilor maxilari · **Retracția osului alveolar** sau, rar, **osteonecroză** · **Hemoragie orală**, iar ocazional **rinoragie/epistaxis** · **Dehiscenta suturii** sau **infecție locală** **Complicații sistemice și digestive:** · **Inapetență** (scăderea apetitului) în primele 24–72 h · **Greață și/sau vărsături**, posibil asociate anesteziei sau medicației · **Constipație**, mai ales dacă se administrează analgezice opioide sau dacă pacientul mănâncă mai puțin · **Diaree** – potențial efect advers al antibioticelor sau al stresului postoperator · **Letargie** sau stare generală modificată postanestezic · **Reacții adverse la medicamente** (antibiotice, antiinflamatoare, opioide) **Complicații legate de anestezie:** · Tulburări respiratorii tranzitorii · Reacții adverse la premedicație · Recuperare întârziată din anestezie

Mențiuni privind complexitatea intervenției

Intervențiile stomatologice veterinare sunt proceduri chirurgicale complexe, ale căror evoluție și prognostic depind de: · **Patologia orală prezentă** (parodontită, resorbții, abcese, fracturi etc.) · **Starea generală de sănătate** a pacientului și bolile preexistente · **Răspunsul individual** la tratament și la procesul de vindecare · **Calitatea igienei orale la domiciliu** după intervenție · **Riscurile inerente ale anesteziei generale**, care persistă indiferent de vârstă sau de starea clinică, deși procedura se desfășoară sub monitorizare continuă și protocele sigure.

Manopere

Manoperă	Categorie	Cantitate	Preț
Anestezie inhalatorie caine	Anestezie	1	650.00 RON
Extractii simple (per dinte)	Stomatologie	1	250.00 RON



Manoperă	Categorie	Cantitate	Preț
Extirpare tumorete simple/epulide	Chirurgie	1	200.00 RON
Biopsie	Biopsie	1	450.00 RON

Subtotal : 1,280.99 RON**TVA** : 269.01 RON**Total** : 1,550.00 RON

Tratament

Raport intervenție stomatologică

Data intervenției: 19.03.2026

Proceduri efectuate

- Detartraj profesional complet
- Periaj profesional și lustruire (polisare) dentară
- Fluorizare dentară
- Extracție dentara chirurgicala

Protocol perioperator

- Montare branulă venoasă
- Sondaj endotraheal pentru menținerea căilor respiratorii
- Anestezie inhalatorie cu monitorizare continuă
- Anestezie loco-regională pentru controlul durerii intraoperatorii
- Fluidoterapie intravenoasă
- Administrare de antiseptic local în zona intervenției

Terapie injectabilă perioperatorie

- Antibiotic
- Antiinflamator și analgezic



Descarcă Digital for Pets

Carnetul Digital de Sănătate

<https://digitail.com/pet-parent-app>

Terapie pre și postoperatorie (începând cu 20.03.2026)

1. **Antibioterapie:** Cylanic / Clavucill 250 mg – 1 comprimat la 12 ore, timp de 7 zile
2. **Antiinflamator și analgezie:** Rheumocam 2,5 mg – 1 comprimat pe zi, timp de 4 zile
3. **Suport digestiv:** Probiotic – 1 plic sau comprimat/zi, timp de 7 zile

Atenționări importante

⚠ În cazul apariției unor reacții adverse (vărsături, diaree, apatie, lipsa poftei de mâncare, sângerări etc.), se va opri imediat tratamentul și se va contacta medicul veterinar.

⚠ În caz de urgențe medicale, pacientul trebuie dus imediat la o clinică veterinară cu program non-stop.

Recomandări

Fractura complicata 304

Proceduri efectuate:

1. **Detartraj dentar**
 - o S-a efectuat **detartraj complet profesional** sub anestezie inhalatorie.
 - o Placa bacteriană și tartrul au fost îndepărtate atât supragingival, cât și subgingival.
 - o Procedura are rol profilactic și terapeutic în managementul bolii parodontale.
2. **Extracții dentare chirurgicale**
 - o S-au efectuat extracții dentare chirurgicale, în zonele unde s-au identificat:
 - Dinți cu **mobilitate avansată**
 - **Resorbții dentare** confirmate radiologic
 - **Pungi parodontale profunde**
 - **Fracturi dentare** sau **infecții radiculare**

Recomandări generale

Recomandări postoperatorii

1. Igienă orală

Se va adăuga apă de gură veterinară în apa de băut, zilnic, conform instrucțiunilor produsului.

Se vor face aplicații locale cu gel antiseptic pe zona gingivală (spațiul dintre gingie și dinte), conform indicațiilor.

Periaj dentar cu pastă și periuță speciale pentru uz veterinar, începând la 5–7 zile postintervenție, în funcție de evoluția clinică.



Se recomandă detartraj profilactic anual sau ori de câte ori este necesar, exclusiv sub anestezie inhalatorie, precedat de:

Recontrol stomatologic

Analize de sânge

Examen cardiologic

2. Alimentație

În primele 5–7 zile postoperator, se recomandă hrană moale (umedă sau pasată), pentru a reduce disconfortul la masticăție.

După această perioadă, se poate reveni la hrana obișnuită.

Este recomandată hrana uscată, deoarece stimulează masticăția și contribuie la menținerea igienei orale.

3. Radiologie dentară

Se recomandă radiografie dentară intraorală anual sau ori de câte ori este indicat clinic.

4. Hrănirea imediat postoperator (după anestezie)

După trezirea completă, se oferă:

O cantitate mică de apă.

Ulterior, o porție mică de hrană umedă/pasată.

Dacă pacientul:

Nu vomită

Acceptă hrana

Nu prezintă sângerări orale

→ se poate administra o a doua porție mică după aproximativ o oră.

DOCTOR Raluca Zvorasteanu

