

Fișă de consultație nr. 5014 De la 19-03-2026  
Servicii dentare, Anestezie inhalatorie, Radiologie Dentara



**Qincyvet**  
Bulevardul Lacul Tei 56, București O20392,  
Romania  
0765130147

#### Detalii pacient

Specie: Câine  
Rasă: West highland White Terrier  
Vârsta: 7 Ani, 3 Luni (14-12-2018)  
Greutate: 5.9 kg  
Gen: Mascul - Castrat

#### Detalii proprietar

Nume: Florentina Stan  
E-mail: contactstanflorentina@gmail.com  
Telefon: 0751 907 168

### Motivul vizitei

#### Motivul vizitei

Interventie stomatologica

#### Observații

Recomandări de monitorizare stomatologică

Recontrol stomatologic la 14 zile postoperator.

Ulterior, recontrol la 6-8 luni, sau mai devreme la nevoie, în funcție de evoluția clinică și de apariția unor modificări orale sau comportamentale.

#### Investigații efectuate

- S-a efectuat recoltarea probelor pentru:  
hematologie  
lipază pancreatică specifică  
frotiu pentru hemoparaziți

### Consult general

#### Semne vitale

#### Temperatură

38.5 °C

#### Frecvență cardiacă

#### Frecvență respiratorie

19

#### Stare de întreținere



Descarcă Digital for Pets

Carnetul Digital de Sănătate

<https://digitail.com/pet-parent-app>

98 bpm

buna

#### Stare de întreținere (nivel)

#### Evaluare pierdere masă musculară

9

Fără

#### Evaluare durere

#### Hidratare

2

Normal

#### Atitudine

#### Comportament

Prezent, mai puțin alert

sociabil

#### Culoare

#### Hidratare

Roz

Umed

#### TRC

< 2 secunde

#### Cavitatea bucală

#### Inspekția gurii

#### Buze și obraji

#### Orofaringe

integre

fara modificari

#### Mucoasa bucală

#### Vălul palatin

inflamata

fara modificari

#### Planșeul cavității bucale și limba

integre

#### Dinți

#### Dinți

Examinare dentară

- Placă bacteriană și tartru

→ S-a efectuat detartraj profesional.

- Hipodonție

→ Absențe dentare: 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109,

110, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 210, 301, 302,

308, 309, 310, 311, 401, 402, 405, 408, 409, 410, 411.

#### Gingii

1. Inflamație gingivală prezentă.

Se va institui tratament local antiinflamator, prin

aplicarea directă la nivelul gingiei, în scopul:

reducerii inflamației postoperatorii;

susținerii procesului de vindecare tisulară.

Se recomandă tratament local adjuvant cu geluri/soluții

gingivale, de tip:

Restomyl;



- Secreții purulente  
→ Sugestive pentru proces infecțios activ.
- Dintele 208  
→ Proces apical asociat cu resorbție radiculară.
- Dinții 304, 404  
→ Retracție gingivală avansată.
- Extracții dentare chirurgicale  
→ Conform evaluării RX, PM și PPD, s-au efectuat extracțiile pentru dinții: 105, 204, 208, 303, 304, 403, 404.

Stomaferin Ultra;  
(sau produse echivalente, în funcție de toleranța pacientului).

## 2. Sutura:

În zonele de extracție, s-a efectuat sutură utilizând fir resorbabil monofilament 4/0, care nu necesită îndepărtare. Se recomandă monitorizarea plăgilor pentru semne de inflamație locală sau dehiscentă.

## Halitoză

Absenta în urma intervenției stomatologice.

## Evaluare stomatologică

### Tartru

Fară (0)

### Gingivită

Redus (2)

## Retracție gingivală

Fară (0)

## Investigații paraclinice

### Biochimie

Denumire	Rezultat	Valori de referință
Fosfataza alcalină (ALP)	32	< 132 IU/L
Alaninaminotransferază (GPT/ALAT/ALT)	15	< 113 IU/L
Creatinină (CREA)	0.6	0.1 - 1.4 mg/dl
Glucoză (GLU)	93	73 - 120 mg/dl
Proteine totale (TP)	5.3	4.7 - 7.3 g/dl
Uree serică	8	< 29 mg/dl

## Evaluare

## Diagnostic



Descarcă Digitail for Pets

Carnetul Digital de Sănătate

<https://digitail.com/pet-parent-app>

paradontoza stadiul IV

## Posibile complicații postoperatorii stomatologice

Ca în orice procedură medicală, pot apărea riscuri și complicații postoperatorii, chiar dacă intervenția este efectuată în condiții optime de siguranță. În cazul intervențiilor stomatologice la pacienții veterinari, pot fi întâlnite: **Complicații locale:** · **Durere și/sau inflamație locală** · **Vindecare întârziată** sau absența vindecării plăgii postextracționale · **Traumatism ocluzal** (modificarea mușcăturii în urma extragerii unor dinți) · **Ptoză linguală** (căderea limbii), posibilă mai ales după extracția bilaterală a caninilor inferiori · **Fistulă oro-nazală**, mai frecventă în zona premolarilor și molarilor maxilari · **Retracția osului alveolar** sau, rar, **osteonecroză** · **Hemoragie orală**, iar ocazional **rinoragie/epistaxis** · **Dehiscenta suturii** sau **infecție locală** **Complicații sistemice și digestive:** · **Inapetență** (scăderea apetitului) în primele 24–72 h · **Greață și/sau vărsături**, posibil asociate anesteziei sau medicației · **Constipație**, mai ales dacă se administrează analgezice opioide sau dacă pacientul mănâncă mai puțin · **Diaree** – potențial efect advers al antibioticelor sau al stresului postoperator · **Letargie** sau stare generală modificată postanestezic · **Reacții adverse la medicamente** (antibiotice, antiinflamatoare, opioide) **Complicații legate de anestezie:** · Tulburări respiratorii tranzitorii · Reacții adverse la premedicație · Recuperare întârziată din anestezie

## Mențiuni privind complexitatea intervenției

Intervențiile stomatologice veterinare sunt proceduri chirurgicale complexe, ale căror evoluție și prognostic depind de: · **Patologia orală prezentă** (parodontită, resorbții, abcese, fracturi etc.) · **Starea generală de sănătate** a pacientului și bolile preexistente · **Răspunsul individual** la tratament și la procesul de vindecare · **Calitatea igienei orale la domiciliu** după intervenție · **Riscurile inerente ale anesteziei generale**, care persistă indiferent de vârstă sau de starea clinică, deși procedura se desfășoară sub monitorizare continuă și protocoale sigure.

## Manopere

Manoperă	Categorie	Cantitate	Preț
Anestezie inhalatorie caine	Anestezie	1	550.00 RON
Extractii simple (per dinte)	Stomatologie	7	1,750.00 RON
Radiografie intra-orală completa caine (6-10 expuneri)	Radiologie Dentara	1	400.00 RON
Biochimie Panel V	Analize de sânge	1	240.00 RON
Hemoleucograma Laborator	Analize de sânge	1	160.00 RON
Analiza laborator extern	Analize	1	350.00 RON
Analiza laborator extern	Analize	1	115.00 RON
<b>Subtotal</b> : 2,946.29 RON	<b>TVA</b> : 618.71 RON		<b>Total</b> : 3,565.00 RON



Descarcă Digital Tail for Pets

Carnetul Digital de Sănătate

<https://digitail.com/pet-parent-app>

## Tratament

---

Raport intervenție stomatologică

**Data intervenției:** 19.03.2026

### Proceduri efectuate

- Detartraj profesional complet
- Periaj profesional și lustruire (polisare) dentară
- Fluorizare dentară
- Extracții dentare chirurgicale (conform radiografiei intraorale – RX)

### Protocol perioperator

- Montare branulă venoasă
- Sondaj endotraheal pentru menținerea căilor respiratorii
- Anestezie inhalatorie cu monitorizare continuă
- Anestezie loco-regională pentru controlul durerii intraoperatorii
- Fluidoterapie intravenoasă
- Administrare de antiseptic local în zona intervenției

### Terapie injectabilă perioperatorie

- Antibiotic
- Antiinflamator și analgezic

### Terapie pre și postoperatorie (începând cu 20.03.2026)

1. **Antibioterapie:** Cylanic / Clavucill 250 mg – 1/2 comprimat la 12 ore, timp de 10 zile
2. **Antiinflamator și analgezic:** Rheumocam 1 mg – ½ comprimat pe zi, timp de 6 zile
3. **Suport digestiv:** Probiotic – 1 plic sau comprimat/zi, timp de 10 zile



## Atenționări importante

□ În cazul apariției unor reacții adverse (vărsături, diaree, apatie, lipsa poftei de mâncare, sângerări etc.), se va opri imediat tratamentul și se va contacta medicul veterinar.

□ În caz de urgențe medicale, pacientul trebuie dus imediat la o clinică veterinară cu program non-stop.

## Recomandări

### [paradontoza stadiul IV](#)

---

#### Proceduri efectuate:

##### 1. Radiografie intraorală

- o S-a realizat examen radiologic dentar intraoral pentru evaluarea structurilor dentare și osoase.
- o Radiografia a permis identificarea leziunilor subgingivale, a resortiilor dentare și a altor modificări patologice invizibile clinic.

##### 2. Detartraj dentar

- o S-a efectuat **detartraj complet profesional** sub anestezie inhalatorie.
- o Placa bacteriană și tartrul au fost îndepărtate atât supragingival, cât și subgingival.
- o Procedura are rol profilactic și terapeutic în managementul bolii parodontale.

##### 3. Extracții dentare chirurgicale

- o S-au efectuat extracții dentare chirurgicale, în zonele unde s-au identificat:

- Dinți cu **mobilitate avansată**
- **Resorbții dentare** confirmate radiologic
- **Pungi parodontale profunde**
- **Fracturi dentare** sau **infecții radiculare**

### [Recomandări generale](#)

---

#### Recomandări postoperatorii

##### 1. Igienă orală

Se va adăuga apă de gură veterinară în apa de băut, zilnic, conform instrucțiunilor produsului.

Se vor face aplicații locale cu gel antiseptic pe zona gingivală (spațiul dintre gingie și dinte), conform indicațiilor.

##### 2. Alimentație

Se recomandă hrană moale (umedă sau pasată), pentru tot restul vieții.

##### 3. Radiologie dentară

Se recomandă radiografie dentară intraorală anual sau ori de câte ori este indicat clinic.

##### 4. Hrănirea imediat postoperator (după anestezie)

După trezirea completă, se oferă:

O cantitate mică de apă.

Ulterior, o porție mică de hrană umedă/pasată.



Dacă pacientul:

Nu vomită

Acceptă hrana

Nu prezintă sângerări orale

→ se poate administra o a doua porție mică după aproximativ o oră.

Doctor Miruna Anghel



**Descarcă Digitail for Pets**

Carnetul Digital de Sănătate

<https://digitail.com/pet-parent-app>