

Fișă de consultație nr. 5002 De la 16-03-2026

Castrare



Qincyvet

Bulevardul Lacul Tei 56, București 020392,

Romania

0765130147

## Detalii pacient

Specie: Pisică  
Rasă: Europeană  
Vârsta: 1 An (16-03-2025)  
Gen: Mascul - Castrat

## Detalii proprietar

Nume: Elena Otilia Pricope  
Telefon: 0731 695 365

## Motivul vizitei

## Motivul vizitei

-castrare

## Consult general

## Semne vitale

## Stare de întreținere

buna

## Hidratare

Normal

## Comportament

sociabil

## Hidratare

Umed

## Stare de întreținere (nivel)

9

## Atitudine

Prezent, mai puțin alert

## Culoare

Roz

## TRC

&lt; 2 secunde

## Investigații paraclinice

## Biochimie

## Denumire

## Rezultat

## Valori de referință

Fosfataza alcalină (ALP)

38

&lt; 113 IU/L



Descarcă Digital Tail for Pets

Carnetul Digital de Sănătate

<https://digitail.com/pet-parent-app>

Denumire	Rezultat	Valori de referință
Alaninaminotransferază (GPT/ALAT/ALT)	37	< 55 IU/L
Creatinină (CREA)	0.6	0.4 – 1.6 mg/dl
Glucoză (GLU)	227	65 – 193 mg/dl
Proteine totale (TP)	7.5	5.2 – 8.8 g/dl
Uree serică	26	14 – 38 mg/dl

## Evaluare

### Diagnostic

clinic sanatos

## Manopere

Manoperă	Categorie	Cantitate	Preț
Castrare cotoi	Chirurgie	1	500.00 RON
Biochimie Panel V	Analize de sânge	1	240.00 RON

**Subtotal** : 611.57 RON

**TVA** : 128.43 RON

**Total** : 740.00 RON

### Tratament

Terapie pre și postoperatorie (începând cu 17.03.2026)

- Antibioterapie: Cylanic 50 mg – 1 comprimat la 12 ore, timp de 3 zile
- Antiinflamator și analgezie: Rheumocam 1 mg – ½ comprimat pe zi, timp de 2 zile
- Suport digestiv: Probiotic – 1 comprimat/zi, timp de 3 zile

#### Atenționări importante

- În cazul apariției unor reacții adverse (vărsături, diaree, apatie, lipsa poftei de mâncare, sângerări etc.), se va opri imediat tratamentul și se va contacta medicul veterinar.
- În caz de urgențe medicale, pacientul trebuie dus imediat la o clinică veterinară cu program non-stop.

## Sterilizare/Castrare

### Rapoarte



Descarcă Digital for Pets

Carnetul Digital de Sănătate

<https://digitail.com/pet-parent-app>

#### Castrat

Castrat

#### Criptorhid

Nu

#### Fenilefrină

Neaplicat

#### Rutină castrare

Abordare scrotală

#### Adeziv țesut

Nu

#### Vârful urechii

Nu

#### Observații adiționale

##### Evoluție postoperatorie și recomandări

Intervenția chirurgicală a fost realizată sub anestezie generală, iar pacientul s-a trezit corespunzător, fără incidente perioperatorii.

Pentru favorizarea unei recuperări rapide, prevenirea infecțiilor și managementul durerii, au fost administrate antibiotic, antiinflamator și analgezic, cu durată de acțiune de aproximativ 24 de ore.

La nivelul inciziei chirurgicale este posibilă apariția unui serom, fenomen frecvent întâlnit în cazul secționării unui număr crescut de vase capilare. Acesta are caracter tranzitoriu și se va reduce progresiv în zilele următoare, atât cantitativ, cât și calitativ.

Ca urmare a anesteziei generale, pacientul poate prezenta somnolență în ziua intervenției și posibil în ziua următoare, precum și scăderea apetitului pentru hrană și apă. Aceste manifestări sunt considerate normale în perioada postanestezică și nu reprezintă motiv de îngrijorare în absența altor semne clinice.

As. Madalina Chiper

